


L-PLATE SEALER


seladora de placas



 loccus

SELADORA DE PLACAS

L-PLATE SEALER



Adaptadores para placas e microplacas

Suportes inclusos permitem a selagem de placas de 96 poços convencionais (PCR) ou em placas do tipo deepwell. Basta efetuar a montagem de acordo com as recomendações.



Uso intuitivo e simples

Display OLED de alta iluminação, permitindo a visualização sem limite de ângulo visual. Programação simples para ajuste de tempo, temperatura e pressão.



Sistemas de segurança

Equipado com sistemas autorestart e stand-by. O sistema reinicia automaticamente em casos de quedas de energia e se desliga após períodos ociosos.

aplicações

SELADORA DE PLACAS

- selagem de microplacas e placas deepwell



MODELOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

modelo	L-PLATE SEALER
display	OLED
temperatura de selagem	80 a 200°C
acurácia e uniformidade de temperatura	± 1°C
tempo de selagem	0,5 a 10s, incrementos de 0,1s
pressão	Ajustável entre 5 níveis
placas compatíveis	microplacas de PCR e deepwell de 96 poços
alimentação	220V, 50/60Hz
potência	300W
dimensões (C x L x A)	17,8cm X 37cm X 33cm
peso	9,6kg

L-PLATE SEALER

Seladora térmica semiautomática destinada à selagem de placas e microplacas. A Seladora de placas L-PLATE SEALER produz placas seladas de maneira uniforme e com resultados reprodutíveis. Permite ajustes na variação de temperatura, tempo e pressão de selagem, possibilitando configurações específicas para otimização das selagens, eliminando a perda desnecessária de materiais.

Compatível com materiais plásticos do tipo Polipropileno (PP), Poliestireno (PS) e Polietileno (PE). Permite a selagem de placas de 96 poços do tipo deepwell e microplacas de PCR, respeitando alturas de 9 e 48mm. Design compacto que permite também a remoção completa da gaveta de placa para limpeza.

Função autorestart reinicia automaticamente o sistema após queda de energia. Sistema de stand-by após longos períodos ociosos que ativa o modo power-down, fazendo com que o display e o sistema de aquecimento se desliguem para economizar ainda mais energia!

MARCA/FABRICANTE: Loccus;
PROCEDÊNCIA: Nacional;
GARANTIA: 12 meses.



SELADORA DE PLACAS L-PLATE **SEALER**